



Tekniset tiedot Noxion LED Alasvalo  
Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Lämmin  
Valkoinen | 220mm - Odetnij 200mm -  
Alu Heijastin - UGR <19



[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 243082                                                                                   |
| EAN                            | 8719157035019                                                                            |
| Valmistajakoodi                | 8719157035019                                                                            |
| Merkki                         | Noxion                                                                                   |
| Valmistaja                     | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 6 vuotta                                                                                 |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                                                                                    |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus      | Ei                       |
| Kallistettava      | Ei                       |
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 45                       |
| Teho               | 20W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Väriasetus           | Yksivärinen                      |
| Sisältää Lampun      | Kyllä                            |
| Sisältää Driverin    | Kyllä                            |
| Valaistuskulma       | 60                               |
| Valovirta (Lumen)    | 2500lm                           |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 125                              |
| Tehokerroin          | >0.90                            |
| Asennussyvyys (mm)   | 140                              |
| UGR-indeksi          | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi        | PC (Polykarbonaatti)             |
| Heijastimen Pinta    | Alumiini                         |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo                     |

## Valaisin tiedot

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Asennus                    | Upotettu           |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 200                |
| IP-Luokitus                | IP20               |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 40°C       |
| Kotelo                     | Alumiini           |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen          |
| Kotelon väri               | Valkoinen          |
| Tuotesarja                 | Apollo             |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 141 |
| Halkaisija (mm) | 220 |

## Sensor Information

---

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

